


Tidlige sorter:

COLOMBA



Sortseier:	HZPC, NL
Anvendelse:	Mat, skrelling
Tidlighet:	Meget tidlig (8-9)
Knollform:	Rund oval med grunne grohull
Knollstørrelse:	Middels til store knoller
Skallfarge:	Gul
Kjøttfarge:	Gul
Tørrstoffinnhold:	16-17%
Koketype:	A (kokefast)
Avling:	Stor

(Carrera x Agata) Robust sort med god skallfinish og stort avlingspotensiale til det tidligste markedet. Veldig lav på tørrstoff. Kort dvaletid og krever god ventilasjon ved lagring.

HASSEL



Sortseier:	Graminor, N
Anvendelse:	Mat
Tidlighet:	Meget tidlig (8-9)
Knollform:	Ovale med grunne grohull
Knollstørrelse:	Middels til store knoller
Skallfarge:	Gul
Kjøttfarge:	Gul
Tørrstoffinnhold:	18-19%
Koketype:	AB (rel. Kokefast)
Avling:	Middels

Gul tidligsort med god skallfinish til det tidligste konsummarkedet. Gir salgbar avling meget tidlig og er sterkt mot mekanisk håndtering, men vokser raskt på slutten og er noe utsatt for vekstsprekke og grønne knoller.

SOLIST (Protine x Y66-18-846)



Sortseier:	Danespo, DK
Anvendelse:	Mat, skrelling
Tidlighet:	Meget tidlig (9)
Knollform:	Rundovale med grunne grohull
Knollstørrelse:	Middels til store knoller
Skallfarge:	Gul
Kjøttfarge:	Lys gul
Tørrstoffinnhold:	15-17%
Koketype:	A (kokefast)
Avling:	Middels

Gul tidligsort med fin skallfinish som gir middels antall og jevn størrelse på knollene. Velegnet som ferskpotet til det tidligste markedet og til skrelling. Trenger jevn og god tilgang på fuktighet, gjødsles forsiktig og bør forspires pga lang spiredvale. Gode lagringsegenskaper.

EVOLUTION (AR94-0807 x Amorosa)



Sortseier:	Agrico, NL
Anvendelse:	Mat
Tidlighet:	Tidlig (7)
Knollform:	Langoval med rel. grunne grohull
Knollstørrelse:	Middels til store knoller
Skallfarge:	Rød
Kjøttfarge:	Lys gul
Tørrstoffinnhold:	18-19%
Koketype:	AB (rel.kokefast)
Avling:	Middels

Rød tidligsort med «potetsmak», stort avlingspotensiale og sterk mot tørråte. Kort dvaletid, jevn knollfordeling med fin skallfinish og sterk skader og sjukdommer. Gjødsles moderat og høstes tidlig så knollene ikke blir for store.

Halvseine sorter:

ASTERIX (Cardinal x SVP Ve 70-9)



Sortseier:	HZPC, NL
Anvendelse:	Mat, pommes frites, ferdigpotet/skrelling
Tidlighet:	Halvsein (4)
Knollform:	Lang med grunne grohull
Knollstørrelse:	Middels til store og jevne knoller
Skallfarge:	Rød
Kjøttfarge:	Lys gul
Tørrstoffinnhold:	22-24%
Koketype:	AB (kokefast til middels melen)
Avling:	Meget god

Rød, halvsein sort med stort avlingspotensiale, som er meget anvendelig. Det anbefales opptørking etter innhøsting og godt ventilert lager for å sikre god holdbarhet ved lagring. Kan være utsatt for sølvskurv som utvikler seg på lager utover våren. Er i dag den mest brukte røde sorten til mat. Sorten er rel. svak mot stengelrøte og virus (PVY og PVA).

Seine sorter:

BEATE (Carnea x (Doon Star x Åspotet))



Sortseier:	Graminor, N
Anvendelse:	Mat, pommefrites, ferdigpotet/skrelling
Tidlighet:	Sein (4)
Knollform:	Oval med grunne grohull
Knollstørrelse:	Middels store og noe ujevne knoller
Skallfarge:	Svak rødlig
Kjøttfarge:	Hvit
Tørrstoffinnhold:	23-25%
Koketype:	B (middels melen)
Avling:	God

Rød halvsein yterik sort med stort knollansett som hovedsakelig brukes til konsummarkedet. Svak mot foma og fusarium og utsatt for rust, men har gode lagringsegenskaper ved god avmodning og vekstavslutning.

KERRS PINK (Fortyfold x Smiths Early)



Sortseier:	Graminor, N
Anvendelse:	Mat
Tidlighet:	Sein (3-4)
Knollform:	Tverroval med dype grohull
Knollstørrelse:	Middels til store knoller
Skallfarge:	Svakt rødlig
Kjøttfarge:	Hvit
Tørrstoffinnhold:	22-24%
Koketype:	C (melen)
Avling:	God

Gammel skotsk, lyse rød og melen sort med utmerket matkvalitet. Umodne knoller sitter godt på riset og sorten gror lett på lager.

MANDEL (ukjent opphav)



Sortseier:	Graminor, N
Anvendelse:	Mat, delikatesse, (chips)
Tidlighet:	Sein (3)
Knollform:	Meget lang ”mandelformet” med grunne grohull
Knollstørrelse:	Store knoller
Skallfarge:	Hvit
Kjøttfarge:	Gul
Tørrstoffinnhold:	25-27%
Koketype:	C (melen)
Avling:	Middels god

Sein, melen spesialpotet med god smak, som er svak mot de fleste potetsykdommer men har meget gode lagringsegenskaper. Omsettes i to varianter, klon 1 og klon 6. klon 1 anbefales i de mest høytliggende områder og er mindre utsatt for blåfarging enn klon 6.

PIMPERNEL



Sortseier:	Graminor, N
Anvendelse:	Mat
Tidlighet:	Halvsein (3)
Knollform:	Langoval med grunne grohull
Knollstørrelse:	Store knoller
Skallfarge:	Dyp rød
Kjøttfarge:	Gul
Tørrstoffinnhold:	25-27%
Koketype:	C (melen)
Avling:	God

Yterik og melen sort hovedsakelig for konsummarked. Svak mot foma og fusarium.

MIKSPOSE – Inneholder Nansen, Juno, Hassel og Mandel



Nansen



Sortseier:	Graminor, N
Anvendelse:	Mat, ferdigpotet/skrelling
Tidlighet:	Halvtidlig (6)
Knollform:	Rundoval, grunne groøyne
Knollstørrelse:	Middels store, jevne knoller
Skallfarge:	Rød
Kjøttfarge:	Gul
Tørrstoffinnhold:	19-20%
Koketype:	AB (Middels melen)
Avling:	Meget god

Rød, halvsein Asterixtype med godt knollansett. Fin skallfinish og jevn knollstørrelse. Sterk mot sølvskurv og flatskurv.

Juno



Sortseier:	Graminor, N
Anvendelse:	Mat
Tidlighet:	Meget tidlig (9)
Knollform:	Rund med relativt dype grohull

Knollstørrelse:	Store knoller
Skallfarge:	Rød
Kjøttfarge:	Lys gul
Tørrstoffinnhold:	18-19%
Koketype:	B (Middels melen)
Avling:	Middel

Ferskpotet til det tidligste markedet. Bør gjødsles svakt for å unngå vekstsprekke og for store knoller.