



# Wuxal bladgjødning

## Ferdig formulert bladgjødning

### Hvor og når

- Når næringsopptaket gjennom røttene ikke er optimal
- Rask bedring av symptomer på næringsmangel
- Ved høy pH og utilstrekkelig tilgjengelighet av mikronæring i rotsonen
- Ved problemer med kalsiumopptak ved høy fuktighet eller utilstrekkelig transport i planten

- Wuxal Calcium
- Wuxal Microplant

Når det ønskes  
rask effekt!

## WUXAL

- Suspensjoner spesielt utviklet til bladgjødning
- Mikronæringsstoffene er chelateret med EDTA
- Wuxal kan blandes med de fleste plantevernmidler
- Anti-fordamping hindrer de små dråpene i å fordampe før de treffer bladet. Dette gir rask og effektivt opptak av næringsstoffene
- Klebemiddel binder væsken med næring til bladoverflaten og minsker risikoen for tap av næringsstoffer f.eks. på grunn av regn
- Spredemiddel sikrer en jevn fordeling av sprøytevæsken og bedre fordeling og effektivitet av bladgjødning og eventuelt plantevernmidler
- Fuktgiver som løser opp inntørkede rester av bladgjødning og sikrer en lengere opptakstid og dermed økt opptak av næringsstoffene

### Wuxal Calcium

#### Konsentrert kalsiumnitrat-suspensjon med magnesium og chelatert mikro

N: 10%, Ca:10,7% Mg: 1,2%, Fe: 0,05%, Mn: 0,1%, Zn: 0,02%, Cu: 0,04%, B: 0,05%, Mo: 0,001%

#### Dosering

- **Frukt:** 3-6 dl/daa gjentatte ganger med 8-10 dager intervall
- **Bær:** 2-3 x 5 dl/daa
- **Frilandsgrønnsaker:** 0,3-0,5% ukentlig
- **Veksthus:** 1-2 promille. *Test alltid med en prøvesprøyting*  
Kan svi/flekke i blomsten i noen kulturer, bl.a. bracteer i julestjerne

### Wuxal Microplant

#### Konsentrert NK-suspensjon med magnesium og chelatert mikro.

N: 5%, K: 8,3%, Mg: 1,8%, S: 5,2%, Fe: 1,0%, Mn: 1,5%, Zn: 1,0%, Cu: 0,5%, B: 0,3%, Mo: 0,01%

#### Dosering

- **Frukt:** 1dl/daa gjentatte ganger med 8-10 dager intervall
- **Bær:** 0,5-1 dl/daa
- **Frilandsgrønnsaker:** 3-4 x 2 dl/daa
- **Veksthus:** 0,5-1 promille. Ikke i blomst. *Test alltid med en prøvesprøyting*



creating value,  
growing together